


<div>未注信息按照以下参考：</div> <div><div>•清除披锋</div><div>•单位：mm</div><div>•未注尺寸公差按照GB/T1804-m</div><div>•未注形位公差按照GB/T1184-k</div><div>•未注表面光洁度按照3.2</div><div>•未注孔位按照+/-0.1</div></div>			深圳市菲格斯机电设备有限公司				
			— 用心服务 匠心设计				
			日 期	数 量	零件名称	FLT-50-96技术参数图	
					图 号		
绘 图	设 计	审 核	视 图	比 例	材 料		
				1:5	表面处理		



定子型号(Track No.)	定子长度TL (Track length)	M	安装孔T (No. of Holes)
TLT-50-L96	96	1	4
TLT-50-L192	192	3	8
TLT-50-L288	288	5	12

未注信息按照以下参考：  
•清除披锋  
•单位：mm  
•未注尺寸公差按照GB/T1804-m  
•未注形位公差按照GB/T1184-k  
•未注表面光洁度按照3.2  
•未注孔位按照+/-0.1

深圳市菲格斯机电设备有限公司  
— 用心服务 匠心设计

			日期	数量	零件名称	FLT-50-96技术参数图
					图号	
绘图	设计	审核	视图	比例	材料	
				1.5	表面处理	